

Navodila za čiščenje šotorov podjetja Petre d.o.o.



1. Kdo vodi čiščenje?

Čiščenje vodi usposobljen vodja.

Poleg vodje je za čiščenje šotorov glede na širino potrebno več pomožnih delavcev.

Vodja montaže je odgovoren za varno čiščenje šotorov po navodilih proizvajalca opreme!

Širina šotorov	Št. pomožnih delavcev
6 m	1
8 m	1
10 m	2
15 m	3
20 m	3
25 m	5
31 m	5
40 m	7

2. Pred začetkom čiščenja

Pred začetkom čiščenja mora vodja oceniti ali je čiščenje šotorov varno (da ne pride do porušitve).

Po pregledu je potrebno lokacijo čiščenja označiti ter fizično preprečiti vstop nepooblaščenim osebam na območje, kjer se bo vršilo čiščenje.

Vodja seznaniti pomožne delavce s pravili varstva pri delu, pregleda njihovo zaščitno opremo ter opremo potrebno za čiščenje (se prepriča, da je ta varna ter brezhibna).

3. Preventivni ukrepi pred sneženjem

Pred začetkom sneženja zapremo vse stranice šotora, preverimo zategovalnike streh (strehe morajo biti napete) ter šotor začnemo ogrevati (10 C).

V primeru, da ogrevanje ni mogoče je potrebno s šotora **odstraniti strehe!**



4. Načini čiščenja

Če je količina snega na strehi šotora - objekta **majhna** se ta očisti s pomočjo za to pripravljenega orodja - **grebljice**. S spodnje strani šotora z grebljico potresemo streho, da sneg zdrsi z nje.



V primeru, da je količina snega **večja** je potrebno šotor ogrevati (do 10 C). Vzporedno z ogrevanjem potresemo streho, da voda in stopljeni sneg drsita z nje.

Ko je količina snega na strehi tolikšna, da **vstop v šotor ni varen** se šotor čisti z zunanje strani s pomočjo dvizne košare ter ogrevanjem.

Hoja po strehi šotora **NI DOVOLJENA!**



Po končanem čiščenju strehe je potrebno odstraniti tudi sneg okoli šotorov, kateri je zdrsnil z nje.

Okolico šotorov je potrebno očistiti v širini **min 2 m**.



Kontakt / dežurna služba : 051/693-222 ali 03/703-21-00